

CONFIGURACIÓN EDGE MODO INTERNET EXPLORER

En la **Configuración** del navegador Edge, seleccionamos la opción de **Apariencia – Botón Modo Internet Explorer** donde lo habilitaremos al link indicado, accediendo desde este punto a la configuración del navegador donde marcaremos las opciones para permitir que se carguen sitios heredados en modo Internet Explorer.

The image shows two screenshots of the Microsoft Edge settings interface. The top screenshot is the 'Personalizar la barra de herramientas' (Customize the toolbar) section under 'Apariencia' (Appearance). The 'Botón Modo Internet Explorer' (Internet Explorer Mode button) is highlighted with a red box, and a red arrow points to the link 'Permitir que los sitios se vuelvan a cargar en el modo Internet Explorer' (Allow sites to reload in Internet Explorer mode). The bottom screenshot shows the 'Navegador predeterminado' (Default browser) and 'Compatibilidad de Internet Explorer' (Internet Explorer compatibility) sections. The 'Permitir que los sitios se vuelvan a cargar en el modo de Internet Explorer' (Allow sites to reload in Internet Explorer mode) dropdown menu is set to 'Permitir' (Allow), indicated by a red arrow. The 'Permitir que Internet Explorer abra sitios en Microsoft Edge' (Allow Internet Explorer to open sites in Microsoft Edge) dropdown menu is set to 'Siempre (recomendado)' (Always (recommended)), also indicated by a red arrow.

Comprobaremos que en **Configuración – Apariencia** el botón **Modo Internet Explorer** aparece marcado



Cuando accedamos a la presentación telemática de documentos de la web www.registradores.org pulsaremos sobre el nuevo botón de la barra de navegación, y habilitaremos la opción para que recuerde la configuración de este servicio del portal.

